





Al vijftig jaar een vertrouwde partner in uw professionele keuken

Persoonlijk en vrijblijvend advies voor een oplossing volgens uw budget en wensen...

Engelen-Heere is ontstaan in 1960 en sinds '85 leggen we ons toe op de verkoop, installatie, herstelling en onderhoud van horeca-, fastfood- en koeltechnische apparatuur. Vanwege het uitgebreide gamma aan wereldwijd bekende topmerken heeft Engelen-Heere alles in huis om aan diverse aanvragen te kunnen voldoen. In onze gezellige en overzichtelijke showroom krijgt u een overzicht van ons ruim assortiment aan horeca-apparatuur. Wij hebben ook een ruim aanbod aan occasies. Daarnaast hebben wij goed opgeleide en ervaren monteurs. Zij zorgen ervoor dat uw apparatuur vakkundig en snel wordt geïnstalleerd. Zij zijn de basis voor een probleemloos werkend systeem. Bij eventuele storingen kan u ook op ons rekenen. Wij beschikken namelijk over een uitgebreide servicedienst.

Wenst u onze toestellen eens te bekijken? Maak nu vrijblijvend uw afspraak. Wij bij Engelen-Heere staan voor u klaar!



INHOUD

BLENDERS

VITAMIX	7
---------	---

DEEGMENGERS

IGF FORNITALIA	13
----------------	----

FOODWARMERS, TOASTERS EN VITRINES

ANTUNES	15
HATCO	16
JUSTA	17
VITO	17
TECNODOM	19

FRIED CHICKEN

HI-FRY	21
UNIS	24

FORNUIZEN

BERTO'S	27
---------	----

FRITEUSES

ANETS	29
BERTO'S	30
FRYMASTER	31
VITO	36

(KLAP)GRILLS EN BAKPLATEN

BERTO'S	39
MAINHO	40
MIRROR	43
TAYLOR	45

IJSBLOKJESMACHINES

MANITOWOC	49
SIMAG	52

KOELINGEN EN VITRINES

BONTAMI	55
FREECOLD	57
TECNODOM	61
TRUE	62

PASTAKOKERS

BERTO'S	69
----------------	-----------

PIZZA

MORETTI	73
XLT	74
HATCO	77
PIZZAPREPARATIETAFELS	78
PIZZA-ACCESSOIRES	80

SOFTSERVE

TAYLOR	85
---------------	-----------

STEAMERS

EKA	89
------------	-----------

VAATWASSERS

EUROWASH	93
-----------------	-----------

OCEAN	95
--------------	-----------


ACCESSOIRES

GASTRONORM BAKJES	99
--------------------------	-----------

RIVER	103
--------------	------------

TINOX	104
--------------	------------

BLENDERS





VITAMIX®

DRINK MACHINE

ADVANCE



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen van de motor
Voltage
Container-inhoud

ADVANCE

20 x 23 x 46

2,3 pk

230/1/50

1,4 liter

TWO-SPEED



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen van de motor
Voltage
Container-inhoud

TWO-SPEED

20 x 23 x 45

2,3 pk

230/1/50

1,4 liter



TOUCH AND GO ADVANCE

TOUCH AND GO ADVANCE

EXTREEM STIL!



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen van de motor

Voltage

Container-inhoud

TOUCH AND GO ADVANCE

22 x 28 x 46

2,3 pk

230/1/50

0,9 liter

THE QUIET ONE

THE QUIET ONE



EXTREEM STIL!



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen van de motor

Voltage

Container-inhoud

THE QUIET ONE

22 x 28 x 46

3 pk

230/1/50

1,4 liter



XL VARIABLE SPEED

XL VARIABLE SPEED

**IDEAAL VOOR IN UW
KEUKEN**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen van de motor

Voltage

Inhoud container

XL VARIABLE SPEED

22 x 49 x 46

4,2 pk

230/1/50

5,6 liter

VITA-PREP

VITA-PREP 3

**IDEAAL VOOR IN UW
KEUKEN**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen van de motor

Voltage

Inhoud container

VITA-PREP 3

20 x 23 x 51

3 pk

230/1/50

2,0 liter



MIX'N MACHINE

MIX'N MACHINE



Type

Afmetingen (cm)

Toerental van de motor

Voltage

MIX'N MACHINE

23 x 26 x 62

3440 rpm

230/1/50

MIX'N MACHINE ADVANCE



Type

Afmetingen (cm)

Toerental van de motor

Voltage

MIX'N MACHINE ADVANCE

23 x 26 x 62

500 – 3000 rpm

230/1/50





DEEGMENGERS





IGF FORNITALIA®

DEEGMENER



Type
Afmetingen (cm)
Voltage
Kuip-inhoud
Aantal snelheden

2200/S38
48 x 79 x 71
400/3/50
40 liter
2

DEEGROLLER



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Diameter (cm) van de pizza
Aanpasbare dikte en doorsnede van het pizzadeeg

2300/B40
52 x 52 x 80
3,7
230/1/50
10 – 40
Ja

Verschillende modellen zijn beschikbaar.

**FOODWARMERS,
TOASTERS EN VITRINES**



ANTUNES®

TOASTER



VCT-25

54 x 39 x 59

3,4

230/1/50

77°C – 82°C

Manueel

+/- 1400

TOASTER



VCT-50

54 x 39 x 59

3,4

230/1/50

77°C – 82°C

Manueel

+/- 700

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Temperatuur

**Temperatuurs-
controle**

Broodjes per uur

TOASTER



VCT-2000

54 x 39 x 59

3,6

230/1/50

66°C – 71°C

Digitaal

+/- 1200

STEAMER



MS150

53 x 44 x 24

3,3

230/1/50

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Temperatuur

**Temperatuurs-
controle**

Broodjes per uur





HATCO®

WARMTELAMP



GRAH-18

46 x 16 x 65

350

230/1/50

+/- 6

WARMTESTATION



GMFFL

33 x 65 x 45

610

230/1/50

Type

**Afmetingen
(cm)**

Vermogen (W)

Voltage

**Broodjes of
sneetjes per
minuut**

TOASTER

Type

**Afmetingen
(cm)**

Vermogen (W)

Opening (cm)

**Broodjes of
sneetjes per
minuut**

TQ-400

37 x 46 x 38

2030

27 x 5

+/- 6



Verskillende modellen zijn beschikbaar.

JUSTA®

DOORLOOPTOASTER



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Broodjes of sneetjes per minuut

TT450
 47 x 42 x 39
 2,64
 230/1/50
 +/- 8

VITO®

CONTACTTOASTER



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Broodjes of sneetjes per minuut

BT4
 41 x 67 x 34
 2
 230/1/50
 +/- 12





TECNODOM®

VITRINE (HOT)

**GESCHIKT VOOR HET
BEWAREN VAN UW
WARME PRODUCTEN.**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Temperatuur

Presenteeroppervlakte

EVO120 HOT

120 x 79 x 140

756

30°C – 85°C

1,88 m²

VITRINE (HOT)

**GESCHIKT VOOR HET
BEWAREN VAN UW
WARME PRODUCTEN.**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Temperatuur

Presenteeroppervlakte

EVOK120 HOT

120 x 79 x 140

756

30°C – 85°C

1,88 m²

MADE IN ITALY

FRIED CHICKEN



HI-FRY®

HOGEDRUKFRITEUSE

**GESCHIKT VOOR HET
BAKKEN VAN UW KIP-
PRODUCTEN EN SPARE
RIBS!**



PFE100

35 x 40 x 50

3

230/1/50

16 liter

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Capaciteit

HOGEDRUKFRITEUSE



PFE400

49 x 97 x 122

13,5

400/3/50

25 liter

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Capaciteit



HOGEDRUKFRITEUSE



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Filtersysteem
Automatische smeltcyclus
Computer
Wielen

PFE800

49 x 97 x 122

13,5

400/3/50

25 liter

Ja

Ja

Ja

Ja





UNIS®

VITRINE (HOT)

**GESCHIKT VOOR HET
BEWAREN VAN UW
WARME PRODUCTEN.**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Voltage

Temperatuur

ADDA HOT GN3

108 x 72 x 85

3150

230/1/50

30°C – 85°C

VITRINE (HOT)

**GESCHIKT VOOR HET
BEWAREN VAN UW
WARME PRODUCTEN.**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Voltage

Temperatuur

KENTUCKY HOT 2GN

75 x 78 x 59

2061


230/1/50

30°C – 85°C

Verschillende modellen zijn beschikbaar.



FORNUIZEN





BERTO'S®

GASFORNUIS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Gassoort

G7F4P+FG

88 x 79 x 121

35,8

Aard- of propaangas

INDUCTIEFORNUIS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage

E7P4/VTR+FE

88 x 79 x 121

20,3

400/3/50

Andere modellen zijn beschikbaar in verschillende series:
MAXIMA 900 – MACROS 700 – PLUS 600.



FRITEUSES



ANETS®



GASFRITEUSE



Type	40AV
Afmetingen (cm)	40 x 82 x 120
Vermogen (kW)	20,5
Olie-capaciteit	16 – 19 liter
Gassoort	Aard- of propaangas

Het toestel wordt standaard geleverd met twee mandjes en een deksel.





BERTO'S®

GASFRITEUSE



MADE IN ITALY

Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Oliecapaciteit
Gassoort

GL7+7M (SPLIT POT)

47 x 79 x 121

2 x 4,6

2 x 7 liter

Aard- of propaangas

Verskillende modellen zijn beschikbaar.



FRYMASTER®

GAS

H55



Type
Afmetingen (cm)
kW/uur
Voltage
Oliecapaciteit
Filtersysteem

PH155

40 x 80 x 115

23,4

230/1/50

25 liter

Nee

H55



Type
Afmetingen (cm)
kW/uur
Voltage
Oliecapaciteit
Filtersysteem

FPH255

80 x 80 x 115

2 x 23,4

230/1/50

2 x 25 liter

Ja

OCF



FPGL130C

40 x 80 x 115

20,5

230/1/50

15 liter

Ja

Ja

Type

Afmetingen (cm)

kW/uur

Voltage

Oliecapaciteit

Filtersysteem

Automatisch vulsysteem

OCF



FPGL230CA

80 x 80 x 115

2 x 20,5

230/1/50

2 x 15 liter

Ja

Ja

Type

Afmetingen (cm)

kW/uur

Voltage

Oliecapaciteit

Filtersysteem

Automatisch vulsysteem

FQG



Type
Afmetingen (cm)
kW/uur
Voltage
Oliecapaciteit
Filtersysteem
Automatisch vulsysteem

2FQG30U
 80 x 80 x 115
 2 x 20,5
 230/1/50
 2 x 15 liter
 Ja
 Ja

FQG



Type
Afmetingen (cm)
kW/uur
Voltage
Oliecapaciteit
Filtersysteem
Automatisch vulsysteem

3FQG30U
 120 x 80 x 115
 3 x 20,5
 230/1/50
 3 x 15 liter
 Ja
 Ja

Verskillende modellen zijn beschikbaar en leverbaar in split pot.

ELEKTRISCH

RE14



FPRE114

40 x 80 x 115

14

400/3/50

25 liter

Ja

RE14



FPRE214

80 x 80 x 115

2 x 14

400/3/50

2 x 25 liter

Ja

Type

Afmetingen
(cm)

Vermogen
(kW)

Voltage

Oliecapaciteit

Filtersysteem

RE17



FPRE117

40 x 80 x 115

17

400/3/50

25 liter

Ja

RE17



FPRE217

80 x 80 x 115

2 x 17

400/3/50

2 x 25 liter

Ja

Type

Afmetingen
(cm)

Vermogen
(kW)

Voltage

Oliecapaciteit

Filtersysteem

Verschillende modellen zijn beschikbaar en leverbaar in split pot.



OCF	OCF
-----	-----



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Oliecapaciteit
Filtersysteem
Automatisch vulsysteem

FPPEL214CA

80 x 80 x 115

2 x 14

400/3/50

2 x 15 liter

Ja

Ja

FPPEL314CA

120 x 80 x 115

3 x 14

400/3/50

3 x 15 liter

Ja

Ja

FQE	FQE
-----	-----



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Oliecapaciteit
Filtersysteem

2FQE30U

80 x 80 x 115

2 x 14

400/3/50

2 x 15 liter

Ja

3FQE30U

120 x 80 x 115

3 x 14

400/3/50

3 x 15 liter

Ja

Verskillende modellen zijn beschikbaar.



VITO®



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Vetinhoud
Aantal frieten per uur

H18



H18CS

40 x 80 x 119

18

400/3/50

25 liter

35 kg

H18



H18-2CS

40 x 80 x 119

2 x 9

400/3/50

2 x 12,5 liter

2 x 17 kg

DUMPSTATION MET WARMTELAMP



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage

FW04

40 x 80 x 136

200

230/1/50



BEF	BEF
-----	-----



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Oliecapaciteit

BEF8-1
27 x 42 x 40
3
230/1/50
8 liter

BEF8-18-2Q
26 x 49 x 36
3,2
230/1/50
8 liter

BEF



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Olie-capaciteit

BEF8-18-2QT
53 x 49 x 36
2 x 3,2
230/1/50
2 x 8 liter

Verschillende modellen zijn beschikbaar.

(KLAP)GRILLS EN BAKPLATEN





BERTO'S®

MADE IN ITALY

LAVAGRILL OP GAS



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Gassoort

PLG80M/G

88 x 79 x 121

14

Aard- of propaangas

BAKPLAAT OP GAS



**OOK ELEKTRISCH
LEVERBAAR – 400/3/50**

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Gassoort

G7FL4M

47 x 79 x 121

6,9

Aard- of propaangas

Verschillende modellen zijn beschikbaar.



MAINHO®

LAVAGRILL

LAVAGRILL OP GAS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Gassoort

PBV-60

60 x 50 x 25

16

Aard- of propaangas

LAVAGRILL OP GAS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Gassoort

PBV-90

90 x 50 x 25

23

Aard- of propaangas

Verskillende modellen zijn leverbaar met een onderstel als optie.



GRIDDLE

	NOVO SNACK	NOVO SNACK
Type	NS-40	NSR-60
Afmetingen (cm)	40 x 44 x 18	60 x 44 x 18
Vermogen (kW)	4,1	8,1
Soort	Aard- of propaangas	Aard- of propaangas

	NOVO SNACK	NOVO SNACK
Type	NSEM-80	NSREM-100
Afmetingen (cm)	80 x 44 x 18	100 x 44 x 18
Vermogen (kW)	5,3	6
Soort	Elektrisch	Elektrisch

	NOVO CHROOM	NOVO CHROOM
Type	NC-40	NCR-60
Afmetingen (cm)	40 x 44 x 18	60 x 44 x 18
Vermogen (kW)	4,1	8,2
Soort	Aard- of propaangas	Aard- of propaangas

	NOVO CHROOM	NOVO CHROOM
Type	NCEM-80	NCREM-100
Afmetingen (cm)	80 x 44 x 18	100 x 44 x 18
Vermogen (kW)	5,3	6
Soort	Elektrisch	Elektrisch

Verskillende modellen en formaten zijn beschikbaar, zowel op gas als op elektriciteit.





FRYTOPS

	EUROCROM	EUROCROM
Type	PC-120 N	PCR-120 N
Afmetingen (cm)	121 x 60 x 25	121 x 60 x 25
Vermogen (kW)	22	22
Soort	Aard- of propaangas	Aard- of propaangas

	EUROCROM	EUROCROM
Type	PC-120 ET	PCR-120 ET
Afmetingen (cm)	121 x 60 x 25	121 x 60 x 25
Vermogen (kW)	12	12
Soort	Elektrisch	Elektrisch



Verskillende modellen en formaten zijn beschikbaar.



MIRROR®

CLAM

CLAM



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Vet-opvanginhoud

CLAM 10

53 x 92 x 87/170

10

400/3/50

1 x 5,4 liter

CLAM



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Vet-opvanginhoud

CLAM 20

83 x 92 x 87/170

20

400/3/50

2 x 5,4 liter



CLAM+

CLAM+ E/G



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage

CLAM+ E

25 x 45 x 60/67

4

400/3/50

BAKPLAAT M- REEKS



BAKPLAAT M- REEKS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Vet- opvanginhoud

M4E

40 x 60 x 38

4

400/3/50

1 x 6 liter

M650E

65 x 60 x 38

8

400/3/50

1 x 6 liter

De bakplaten zijn in verschillende modellen beschikbaar, zowel op gas als op elektriciteit.



TAYLOR®

GRILL

ELEKTRISCH



L828

38 x 98 x 152

9

400/3/50

SINGLE

ELEKTRISCH



L820

72 x 98 x 152

17

400/3/50

DOUBLE 2

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Kenmerk

ELEKTRISCH



L812

102 x 98 x 152

20

400/3/50

TRIPLE 2

ELEKTRISCH



L810

102 x 98 x 152

22,5

400/3/50

TRIPLE 3

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Kenmerk

Verskillende modellen zijn beschikbaar.



GAS	GAS
-----	-----



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen gas en elektriciteit (kW)
Voltage
Kenmerk

L819	L813
72 x 104 x 152	102 x 104 x 152
2 x 7,5 en 5,8	3 x 7,5 en 5,5
400/3/50	400/3/50
DOUBLE 2	TRIPLE 2

GAS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen gas en elektriciteit (kW)
Voltage
Kenmerk

L811
102 x 104 x 152
3 x 7,5 en 8,5
400/3/50
TRIPLE 3

*De onderste plaat werkt op gas en de bovenste op elektriciteit.
Verschillende modellen zijn beschikbaar.*



IJSBLOKJESMACHINES





MANITOWOC®

INDIGO

INDIGO



Type

Afmetingen
(cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

IJsblokjestype

IYP0320A-251

56 x 63 x 55

230/1/50

R290

160 kg

Half dice

IDP0320A-251

56 x 63 x 55

230/1/50

R290

220 kg

Dice



BIN

BIN



Type

Afmetingen
(cm)

Capaciteit

D320

56 x 87 x 97

119 kg

D420

56 x 87 x 127

173 kg

Verskillende modellen zijn beschikbaar.

**SOTTO****SOTTO**

Type
Afmetingen (cm)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Bin-inhoud
Ontkalkings-programma
Geschikt voor inbouw

UG-30

45 x 48 x 65

230/1/50

R290

31 kg

5,5 kg

Ja

Ja

**UG-50**

55 x 55 x 80

230/1/50

R290

55 kg

14 kg

Ja

Ja



Verschillende modellen zijn beschikbaar.



SIMAG®



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Bin-inhoud

SDE



SDE24

34 x 46 x 60
200
230/1/50
R134A
24 kg
6 kg

SDE



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Bin-inhoud



SDE40

38 x 56 x 73
350
230/1/50
R134A
38 kg
12 kg

SDE



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Bin-inhoud

Ontkalkingsprogramma

SDE50

49 x 58 x 89

430

230/1/50

R134A

47 kg

17 kg

Ja

SDE



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Bin-inhoud

Ontkalkingsprogramma

SDE64

49 x 58 x 91

580

230/1/50

R134A

63 kg

20 kg

Ja

Verskillende modellen zijn beschikbaar.

KOELINGEN EN VITRINES





BONTAMI®

KOELING

KOELKAST



M-PW8U1F

74 x 82 x 198

300

R290

230/1/50

550 liter

KOELKAST



M-PW8U1HN

74 x 82 x 198

300

R290

230/1/50

550 liter



WERKBANK



M-PW6T2HH

142 x 66 x 85

280

230/1/50

R290

267 liter

PREPARATIETAFEL



M-PW30HHH

248 x 76 x 105

542

230/1/50

R134A

980 liter

Type

**Afmetingen
(cm)**

Vermogen (W)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

VRIEZERS

VRIESKAST



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Koelmiddel
Voltage
Capaciteit

L-PW8U1HN

74 x 82 x 198

600

R290

230/1/50

550 liter

WERKBANK



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Koelmiddel
Voltage
Capaciteit

L-PW6T2HH

142 x 66 x 85

1100

R290

230/1/50

267 liter



Verskillende modellen zijn beschikbaar en elk model wordt geleverd op wielen.



FREECOLD®

KOELING

KOELKAST



8116

73 x 85 x 213

290

230/1/50

R290

670 liter

2°C – 8°C



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

KOELKAST



8117

132 x 85 x 210

350

230/1/50

R290

1350 liter

2°C – 8°C



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

KOELKAST



8705G

69 x 80 x 214

280

230/1/50

R290

450 liter

2°C – 8°C

Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

KOELKAST



8723G

139 x 80 x 207

350

230/1/50

R290

1335 liter

2°C – 8°C

Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur



Verskillende modellen zijn beschikbaar en elk model wordt geleverd op wielen met rem.



WERKBANK



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit

3422
136 x 70 x 86
250
230/1/50
R290
280 liter

WERKBANK



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit

3442
223 x 70 x 86
350
230/1/50
R290
560 liter

Verschillende modellen zijn beschikbaar en elk model wordt geleverd op wielen met rem. Kan ook geleverd worden in een driedeursuitvoering.

VRIEZERS

VRIESKAST

VRIESKAST



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

8113

73 x 85 x 213

500

230/1/50

R290

670 liter

-17°C tot -20°C

8114

132 x 85 x 210

813

230/1/50

R290

1240 liter

-17°C tot -20°C

VRIESKAST

VRIESKAST



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

8701G

69 x 80 x 214

530

R404A

610 liter

-17°C tot -20°C

8703G

139 x 80 x 214

800

R404A

1335 liter

-17°C tot -20°C



Verschillende modellen zijn beschikbaar en elk model wordt geleverd op wielen met rem.



TECNODOM®

VITRINE (COLD)

**GESCHIKT VOOR HET
BEWAREN VAN UW KOUDE
PRODUCTEN.**



EVO90

90 x 79 x 140

921

230/1/50

R290

1,41 m²

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Voltage

Koelmiddel

Presenteeroppervlakte

VITRINE (COLD)

**GESCHIKT VOOR HET
BEWAREN VAN UW KOUDE
PRODUCTEN.**



EVOK90

90 x 79 x 140

921

230/1/50

R290

1,41 m²

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (W)

Voltage

Koelmiddel

Presenteeroppervlakte

MADE IN ITALY

Verskillende modellen zijn beschikbaar.



TRUE®

*True koelingen zijn de meest duurzame en energiezuinige toestellen die u op de markt kan vinden. Bovendien is er een zeer ruime keuze aan modellen en afmetingen, en zijn deze standaard voorzien van wielen. Indien gewenst kunnen alle koelingen verkregen worden in een kleur naar keuze. Alle True koelingen genieten van **vijf jaar volledige garantie!***



T-REEKS

KOELKAST



T-19-HC

69 x 62 x 200

230/1/50

R290

350 liter

0,5°C – 3,3°C

Type

Afmetingen (cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Temperatuur

KOELKAST



T-23-HC

69 x 75 x 208

230/1/50

R290

441 liter

0,5°C – 3,3°C

Type

Afmetingen (cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Temperatuur





VRIESKAST



Type
Afmetingen (cm)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

T-19F-HC
69 x 62 x 20
230/1/50
R290
350 liter
-23°C

VRIESKAST



Type
Afmetingen (cm)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit
Temperatuur

T-23F-2-HC
69 x 75 x 208
230/1/50
R290
445 liter
-23°C



TUC-REEKS

KOELKAST



KOELKAST



Type

Afmetingen (cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Temperatuur

Digitale display

TUC-27-HC

70 x 77 x 84

230/1/50

R290

144 liter

0,5°C – 3,3°C

Ja

TUC-27D-2-HC

70 x 77 x 84

230/1/50

R290

144 liter

0,5°C – 3,3°C

Ja

VRIESKAST



VRIESKAST



Type

Afmetingen (cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Temperatuur

Digitale display

TUC-27F-HC

70 x 77 x 84

230/1/50

R290

144 liter

-23°C

Ja

TUC-27F-D-2-HC

70 x 77 x 84

230/1/50

R290

144 liter

-23°C

Ja

TPP-REEKS

WERKBANK



Type

Afmetingen (cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Temperatuur

TPP-AT-67D-4-HC

171 x 85 x 106

230/1/50

R290

671 liter

0,5°C – 3,3°C



TSSU-REEKS

WERKBANK



Type

Afmetingen (cm)

Voltage

Koelmiddel

Capaciteit

Temperatuur

TSSU-60-24M-B-ST-HC

154 x 87 x 119

230/1/50

R290

439 liter

0,5°C – 3,3°C



True

E H DIGITAL
ENIGLEN-ROERE
1000W

A+



PASTAKOKERS



BERTO'S®

PASTAKOKER OP GAS

**OOK ELEKTRISCH
LEVERBAAR –
230/1/50!**



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Gassoort

CPG40E

47 x 79 x 121

8,6

Aard- of propaangas

PASTAKOKER OP GAS



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Gassoort

CPG80E

88 x 79 x 121

20

Aard- of propaangas



ACCESSOIRES

PASTAMANDJE



Type
Afmetingen
(cm)
Code

SCS 1/1

29 x 33 x 20

31613750

PASTAMANDJE



SCS 1/2

14 x 33 x 20

31613650

PASTAMANDJE



Type
Afmetingen
(cm)
Code

SCS 1/3

29 x 11 x 20

31613850

PASTAMANDJE



SCS 1/6 DX

14 x 11 x 20

31613950

PASTAMANDJE



Type
Afmetingen
(cm)
Code

SCS 1/6 SX

14 x 11 x 20

31614550





PIZZA





MORETTI®

IDECK

60.60



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Aantal pizza's (Ø 30 cm) per uur

Controller

PM 60.60

85 x 93 x 37

4,2

400/3/50

80

Mechanisch

60.60

**DE BOVENSTE EN DE
ONDERSTE KAMER
WERKEN
ONAFHANKELIJK VAN
ELKAAR!**



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Aantal pizza's (Ø 30 cm) per uur

Controller

ID-D 60.60

85 x 93 x 66

8,4

400/3/50

160

Digitaal

Verschillende modellen zijn verkrijgbaar.



XLTR

*XLTR is wereldwijd een marktleider op vlak van rolbandpizza-ovens. Verschillende modellen zijn beschikbaar en zijn stapelbaar tot drie stuks. XLTR geeft daarbovenop **vijf jaar garantie** op alles.*

GAS

	GAS	GAS
Type	1832	2336
Afmetingen (cm)	180 x 117 x 53	180 x 130 x 53
Vermogen (kW)	16	18
Voltage	230/1/50	230/1/50
Bandbreedte (cm)	46	58
Gasaansluiting	1/2"	1/2"

	GAS	GAS
Type	3240	3255
Afmetingen (cm)	199 x 158 x 53	237 x 160 x 54
Vermogen (kW)	29	47
Voltage	230/1/50	230/1/50
Bandbreedte (cm)	81	81
Gasaansluiting	3/4"	3/4"





ELEKTRISCH

	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
Type	1832	2336
Afmetingen (cm)	180 x 117 x 53	180 x 130 x 53
Vermogen (kW)	16	16
Voltage	400/3/50	400/3/50
Bandbreedte (cm)	46	58

	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
Type	3240	3255
Afmetingen (cm)	199 x 158 x 53	237 x 160 x 54
Vermogen (kW)	27	32
Voltage	400/3/50	400/3/50
Bandbreedte (cm)	81	81

COUNTERTOP

	COUNTERTOP
Type	1620
Afmetingen S/D (cm)	128 x 80 x 48/128 x 80 x 84
Vermogen (kW)	9,9
Voltage	400/3/50
Bandbreedte (cm)	40

XLT geeft twee jaar garantie op countertops.





MODEL	SINGLE (S)	DOUBLE (D)
1832		
2336		
3240		
3255		
3855		



HATCO®

HEAT RACK

**VOOR HET WARM HOUDEN
VAN UW PIZZA-DOZEN.**



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage

RVS-2

120 x 35 x 70

800

230/1/50

HEAT RACK

**VOOR HET WARM HOUDEN
VAN UW PIZZA-DOZEN.**



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage

RVS-3

120 x 35 x 105

800

230/1/50

Verschillende modellen zijn verkrijgbaar.



PIZZAPREPARATIE- TAFELS

PIZZAPREPARATIETAFEL



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit

8202

170 x 84 x 104

480

230/1/50

R290

530 liter



PIZZAPREPARATIETAFEL



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (W)
Voltage
Koelmiddel
Capaciteit

8203

236 x 82 x 104

500

230/1/50

R290

850 liter

Verskillende modellen zijn verkrijgbaar en elk model wordt geleverd op wielen.



Dit is een zelf ontworpen pizzatafel op wielen voor het prepareren van pizza's. Voorzien van ruimte voor deegbakken van 60 x 40 cm. Verschillende modellen en formaten zijn leverbaar.





PIZZA-ACCESSOIRES

GI-METAL

MODEL	OMSCHRIJVING	FOTO
AC-ROM	PIZZASNIJDER <i>Een mes dat kan worden gedemonteerd</i>	
AC-TPM	DEEGSNIJDER <i>Hard, 7,5 cm</i>	
AC-ST2M	INOX RECHTE PIZZASCHEP <i>7,5 x 12 cm met een plastieken handgreep</i>	
AC-SP2	KOPEREN BORSTEL <i>27 x 8 cm met schraper en steel van 165 cm</i>	
AC-ST4M	INOX DRIEHOEKIGE SCHEP <i>11 x 10 cm met een plastieken handgreep</i>	



I-17F

**INOX
GEPERFOREERDE
RONDE SCHEP**

Ø 17 cm en een
lengte van 150 cm



A-32RF

**GEPERFOREERDE,
VIERKANTE
SCHEP IN
ALUMINIUM**

33 x 33 cm met
een steel van 150
cm



A-37C

**RONDE SCHEP IN
ALUMINIUM**

Ø 36 cm met een
kort handvat



A-45RF

**GEPERFOREERDE,
VIERKANTE
SCHEP IN
ALUMINIUM**

45 x 45 cm met
een steel van 150
cm



AC-APM

**MUURREKJE
VOOR
PIZZASCHEPPEN**



B-36R

**VIERKANTE
SCHEP IN HOUT**

36 x 36 cm met
een steel van 150
cm





PIZZAROOSTERS/SCREENS

MODEL	Ø (CM)	INCH (")	FOTO
PS10	25	10	
PS11	28	11	
PS12	30	12	
PS13	33	13	
PS14	35	14	
PS15	38	15	
PS16	40	16	
PS17	43	17	
PS18	45	18	

Pizzaroosters worden verkocht per doos van twaalf stuks.

PIZZAPANNEN

MODEL	Ø (CM)	DIEPTE (CM)	FOTO
DDP12X1	30,5	2,5	
DDP12X1,5	30,5	4,0	
DDP12X2	30,5	5,0	
DDP14X1,5	35,5	4,0	
DDP14X2	35,5	5,0	
DDP15X1	38,1	2,5	
DDP15X2	38,1	5,0	

PIZZATASSEN

MODEL	AANTAL PIZZA'S	MAX. DIAMETER (CM)
ZWART	2 à 3	40,0
ROOD	3 à 4	46,0





DEEGBAKKEN

MODEL	AFMETINGEN (CM)	FOTO
DEKW	60 x 40 x 1	
DB7R	60 x 40 x 7	
DB7B	60 x 40 x 7	
DB7G	60 x 40 x 7	
DB9R	60 x 40 x 9	
DB9B	60 x 40 x 9	
DBP7W	60 x 40 x 9	

Verskillende modellen en formaten zijn beschikbaar.

SOFTSERVE





TAYLOR®

SOFTIJSMACHINES

SOFTIJSMACHINES



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Tank-inhoud

C152

44 x 75 x 67

2,5

230/1/50

18 liter per uur

7,6 liter

C712

65 x 92 x 152

4,6

400/3/50

2 x 50 liter per uur

2 x 19 liter



SOFTIJSMACHINES (PASTEURISEREN)

SOFTIJSMACHINES (PASTEURISEREN)



Type
Afmetingen (cm)
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Tank-inhoud

C708

47 x 78 x 87

4,2

400/3/50

50 liter per uur

19 liter

C606

67 x 100 x 155

7,15

400/3/50

2 x 50 liter per uur

2 x 19 liter

FROZEN YOGHURT

Frozen yoghurt is razend populair geworden. Het is niet alleen lekker, maar ook gezonder dan traditioneel ijs. Bovendien is de winstmarge redelijk hoog.

De totale kost is **30 euro** voor ongeveer honderd porties. Als je stroomverbruik, verpakking etc. incalculeert, kom je op ongeveer 0,50 euro per portie. Aan een gemiddelde verkoopprijs van 4,50 euro, maak je dus 4 euro marge per ijsje. Als je er honderd per dag verkoopt, heb je 400 euro bruto winst.

De kleinste Taylor (C152) heeft zichzelf dus **in minder dan twee maanden** terugverdiend.

Er zijn natuurlijk een aantal variabelen, maar het is duidelijk dat een goed draaiende zaak een kleine goudmijn kan zijn. Het lijkt misschien dat 7,5 kilogram mix voor honderd porties weinig is, maar een goede machine pompt veel lucht in het mengsel waardoor het volume bijna verdubbelt en het ijs of yoghurtijs veel luchtiger en lekkerder wordt. **Kom testen in onze testkeuken!**





(COMBI-)STEAMERS





EKA®

EKF

MADE IN ITALY



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Temperatuur

423 (HETELUCHTOVEN)



423

65 x 76 x 60

2,8

230/1/50

100°C – 260°C

523 UD (COMBI)



523 UD

61 x 73 x 66

3,2

230/1/50

50°C – 275°C

Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Temperatuur

Verschillende modellen zijn beschikbaar, ook met onderstel.



MKF

511 (COMBI)



711 (COMBI)



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Temperatuur

Soort

Stoominjectie

MKF 511 S

73 x 86 x 70

7,8

400/3/50

30°C – 270°C

Elektrisch

Ja

MKF 711 BM

73 x 86 x 85

10,4

400/3/50

30°C – 270°C

Elektrisch

Ja

1111 (COMBI)



Type

Afmetingen (cm)

Vermogen (kW)

Voltage

Temperatuur

Soort

Stoominjectie

MKF 1111 TS

73 x 86 x 113

15,4

400/3/50

30°C – 270°C

Elektrisch

Ja



Verskillende modellen zijn beschikbaar, ook met onderstel.



MKF 511 TS



MKF 511 GS



MKF 511 G BM



MKF 711 G S



MKF 711 G BM



MKF 711 G TS



MKF 1111 S




MKF 1111 BM



MADE IN ITALY

Toestellen zijn ook leverbaar met een self cleaning system.



VAATWASSERS



EUROWASH®

GLAZENPOELMACHINE



Type
Afmetingen (cm)
Afmetingen (cm) van het mandje
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Watertemperatuur

EW540
44 x 54 x 67
39 x 39
3,5
230/1/50
8 liter
65°C

VAATWASMACHINE



Type
Afmetingen (cm)
Afmetingen (cm) van het mandje
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Watertemperatuur

EW560
58 x 61 x 82
50 x 50
3,5
230/1/50
20 liter
80 °C



VAATWASMACHINE



Type
Afmetingen (cm)
Afmetingen (cm) van het mandje
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Watertemperatuur

EW563D
58 x 61 x 82
50 x 50
5,4
400/3/50
20 liter
80°C

DOORSCHUIF- VAATWASMACHINE



Type
Afmetingen (cm)
Afmetingen (cm) van het mandje
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Watertemperatuur

EW583D
71 x 74 x 150
50 x 50
8,7
400/3/50
20 liter
80°C

Verskillende modellen zijn beschikbaar. Inloop- en uitlooptafels zijn eveneens te verkrijgen op aanvraag.



OCEAN®

MET GOEDKEURING VAN BELGAQUA!

VAATWASMACHINE



OCEAN 41 CDE

44 x 54 x 67

39 x 39

3,5

230/1/50

8 liter

65°C

Type
Afmetingen (cm)
Afmetingen (cm) van het mandje
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Watertemperatuur



VAATWASMACHINE



OCEAN 51 CDE

53 x 56 x 72

50 x 50

3,5

230/1/50

14 liter

80°C

Type
Afmetingen (cm)
Afmetingen (cm) van het mandje
Vermogen (kW)
Voltage
Capaciteit
Watertemperatuur

VAATWASMACHINE



OCEAN 61 CDE

58 x 61 x 82

50 x 50

400/3/50

20 liter

80°C

Type

Afmetingen (cm)

Afmetingen (cm) van het mandje

Voltage

Capaciteit

Watertemperatuur

DOORSCHUIF- VAATWASMACHINE



OCEAN 81 CDE

71 x 74 x 150

50 x 50

400/3/50

15 liter

80°C

Type

Afmetingen (cm)

Afmetingen (cm) van het mandje

Voltage

Capaciteit

Watertemperatuur

Verskillende modellen zijn beschikbaar. Inloop- en uitlooptafels zijn eveneens te verkrijgen op aanvraag.





ACCESSOIRES



GASTRONORM-BAKJES



Beschikbaar in verschillende modellen en formaten.





GASTRONORM-BAKJES

DIEPTE 65 MM

TYPE	GN
GN	1/9

DIEPTE 100 MM

TYPE	GN
GN1110	1/1
GN1210	1/2
GN1310	1/3
GN1410	1/4
GN1610	1/6
GN1910	1/9

DIEPTE 150 MM

TYPE	GN
GN1115	1/1
GN1215	1/2
GN1315	1/3
GN1415	1/4
GN1615	1/6



GEPERFOREERDE GASTRONORM-BAKJES

DIEPTE 20 MM

TYPE	GN
P13020	1/3
P12020	1/2
P23020	2/3
P11020	1/1
P21020	2/1

DIEPTE 40 MM

TYPE	GN
P13040	1/3
P12040	1/2
P23040	2/3
P11040	1/1
P21040	2/1

DIEPTE 65 MM

TYPE	GN
P13065	1/3
P12065	1/2
P23065	2/3
P11065	1/1
P21065	2/1

DIEPTE 100 MM

TYPE	GN
P13100	1/3
P12100	1/2
P23100	2/3
P11100	1/1
P21100	2/1




DIEPTE 150 MM

TYPE	GN
P13150	1/3
P12150	1/2
P23150	2/3
P11150	1/1
P21150	2/1

DIEPTE 200 MM

TYPE	GN
P13200	1/3
P12200	1/2
P23200	2/3
P11200	1/1
P21200	2/1



GN 2/1
650 x 530 mm



GN 1/1
530 x 325 mm



GN 1/2
325 x 265 mm




GN 2/3
325 x 354 mm



GN 1/3
325 x 176 mm



GN 1/4
265 x 162 mm



GN 1/6
176 x 162 mm



GN 1/9
176 x 108 mm



RIVER®

VOORSPOELDOUCHE



Type
Hoogte (cm)
Handdouche
Mengkraan
Aansluiting

800/2626

113,50 cm

16 liter per minuut




22 liter per minuut

1/2"

800/2342

813/01, 02

840/010



Verskillende modellen zijn beschikbaar.



TINOX®

CHEFREKKEN



Type

Afmetingen (cm)

ECL/10302

100 x 30 x 70

INDUSTRIËLE SPOELBAKKEN



Type

Afmetingen (cm)

70

70 x 70 x 90

Verskillende modellen zijn beschikbaar.

HANDWASTAFELS



Type

Afmetingen (cm)

LP40

34 x 40 x 60

HANGKASTEN



Type

Afmetingen (cm)

ASF/104

100 x 40 x 60

WERKBANKEN



Type

Afmetingen (cm)

TF/107

100 x 70 x 90

Verschillende modellen zijn beschikbaar.



WARMHOUDKASTEN



Type

Afmetingen (cm)

TFC/127

120 x 70 x 90

WERKTAFELS MET ONDERBLAD



Type

Afmetingen (cm)

TT/0671

60 x 70 x 90

MUURREKKEN



Type

Afmetingen (cm)

EML/0630

60 x 30 x 4

Verskillende modellen zijn beschikbaar.





NOTITIES

[illegible]



NOTITIES

[illegible]



LEASING TABEL

*Engelen-Heere werkt samen met een onafhankelijke leasingpartner. De onderstaande tabel geeft weer wat een mogelijke maandelijkse aflossing is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. Dit is een indicatie – er kan dus altijd verschil zijn bij de effectieve aanvraag. De restwaarde wordt hieronder weergegeven op **5%**.*

	12M	24M	36M	48M	60M
€1000	€99	€54	€40	N.V.T.	N.V.T.
€2000	€198	€108	€79	N.V.T.	N.V.T.
€3000	€297	€156	€110	N.V.T.	N.V.T.
€4000	€369	€198	€140	€120	N.V.T.
€5000	€495	€248	€175	€150	N.V.T.
€6000	€594	€297	€210	€180	N.V.T.
€7000	€693	€347	€245	€210	N.V.T.
€8000	€792	€396	€280	€224	N.V.T.
€9000	€891	€446	€315	€252	N.V.T.
€10000	€970	€495	€350	€280	€240
€11000	€1067	€545	€385	€308	€264
€12000	€1164	€594	€420	€336	€288
€13000	€1261	€644	€455	€364	€312
€14000	€1358	€693	€490	€392	€336
€15000	€1455	€743	€525	€405	€353
€16000	€1552	€792	€560	€432	€376
€17000	€1649	€842	€595	€459	€400
€18000	€1746	€891	€630	€486	€423
€19000	€1843	€941	€665	€513	€447
€20000	€1940	€990	€700	€540	€470



*Het kan voorkomen dat professionele horeca-apparatuur plotseling defect is. Bij eventuele **storingen** kan u op ons rekenen! Storingen oplossen is een vak, een vak waar veel uren ervaring en opleiding in gaat zitten – iets waar Engelen-Heere regelmatig in investeert. Onze servicemonteurs zijn van alle markten thuis en zij zorgen ervoor dat uw storing snel opgelost wordt.*

*Heeft u een storing? Neem contact op met **onze technische dienst** en zij verhelpen het probleem. U kan onze technische dienst bereiken door te bellen naar **+32 3 825 55 77** of door te mailen naar **sos@engelen-heere.be**.*

Indien gewenst verzorgen wij graag het onderhoud op uw toestellen – dit verlengt de levensduur van uw apparatuur. Vraag ons naar de mogelijkheden!



Onderdelen



Magazijn



ENGEL-HEERE NV

Koeltechniek – Fastfood – Horeca-apparatuur

Fotografielaan 14, 2610 Antwerpen

ONZE OPENINGSUREN

Maandag t.e.m. donderdag – 08u30 tot 17u00

Vrijdag – 08u30 tot 15u00

Zaterdag en zondag gesloten

